

**UCHWAŁA NR LII/355/2023
RADY GMINY CHOCEŃ**

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40), art. 87 ust.1,4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018r.poz.1586), po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, Rada Gminy Choceń, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego rok 2021, poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:

1) **W § 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie

„Wyznacza się aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców 4 054, położoną na terenie gminy Choceń z jedną oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Choceń.”;

2) Załącznik nr 1 do uchwały zastępuje się nowym załącznikiem

3) Załącznik nr 2 do uchwały zastępuje się nowym załącznikiem

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Jakób Dąbrowski

Opis aglomeracji

I. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji

Na podstawie przeglądu aglomeracji Chocień ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 72,4 km, w tym 54,6 km sieci grawitacyjnej oraz 17,8 km sieci tłocznej. Sieci obsługują 4 035 mieszkańców, w tym 4 035 stałych mieszkańców aglomeracji. Obecnie wszyscy mieszkańcy są podłączeni do kanalizacji.

RLM przemysłu wynosi 19.

Na terenie aglomeracji znajduje się 1 km kanalizacji deszczowej.

Na terenie aglomeracji Chocień nie planuje się budowę nowej sieci kanalizacyjnej, w związku z tym wskaźnik koncentracji nie wyliczono.

II. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacje, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Agglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków – Komunalną Oczyszczalnię Ścieków w Choceniu, zlokalizowaną przy ul. Włocławskiej 18, z istniejącym wylotem do jeziora Borzymowskiego za pośredniemu rowu melioracyjnego. Współrzędne zrzutu N 52°29'09,1", E 19°00'43,0". Wydajność projektowa istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 6060 RLM, a maksymalne obciążenie hydrauliczne $Q_{max/r} = 240\ 000\ m^3/d$

Oczyszczalnia została rozbudowa w latach 2021-2022.

Zarządcą oczyszczalni ścieków jest Urząd Gminy w Choceniu.

III. Informacje o systemie gospodarki ściekowej:

Skład jakościowy ścieków surowych:

1. BZT5 [mgO_2/l] - 460
2. ChZT [mgO_2/l] – 1037
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – 433,7
4. Azot ogólny [mg/l] – 128,6
5. Fosfor ogólny [mg/l] – 15,4

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych:

1. BZT5 [mgO_2/l] - 10,67
2. ChZT [mgO_2/l] – 54,33
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – 25,20
4. Azot ogólny [mg/l] – 12,90
5. Fosfor ogólny [mg/l] – 0,52

Ścieki oczyszczone spełniają wymogi zgodnie pozwoleniem wodno-prawnym z decyzją znak: WA.ZUZ.7.4210.35.2022.WS z dnia 09.03.2022r. wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku PGWWP, obowiązującą do 1.03.2032 r.

Obecnie do oczyszczalni ścieków dopływa łącznie ok. 424,39 m³ ścieków na dobę, w tym:

· Ścieki dopływające – 424,39 m³ na dobę

· Ścieki dowożone – 0 m³ na dobę

a. średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]: 421,01

ilość ta nie obejmuje ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej (ujętych w pkt. III c niniejszego załącznika)

Nie są przeprowadzane odrębne badania dla ścieków komunalnych, ścieki z terenu aglomeracji (ścieki komunalne i przemysłowe) mieszają się ze sobą.

Przeprowadza się badania ścieków zmieszanych:

- ścieki surowe na dopływie do oczyszczalni,
- ścieki oczyszczone wprowadzane do odbiornika.

b. przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

Przepustowość oczyszczalni ścieków zgodnie z aktualnym pozwoleniem wynosi

$Q_{\text{sr}}/d = 630 \text{ m}^3/d$, $Q_{\text{max}}/r = 240\,000 \text{ m}^3/r$.

c. ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na terenie aglomeracji funkcjonują myjnie samochodowe.

Obecnie ilość ścieków przemysłowych trafiających do oczyszczalni z terenu aglomeracji wynosi ok. 3,38 m³/d. Skład jakościowy przedstawia się następująco:

1. BZT5 [mgO₂/l] - 331
2. ChZT [mgO₂/l] – 1037
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – 433,7
4. Azot ogólny [mg/l] – b.d
5. Fosfor ogólny [mg/l] – b.d.

d. nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie dotyczy

e. uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Choceń wynosi 4 054 RLM i obejmuje:

· 4 035 RLM liczba stałych mieszkańców aglomeracji przebywających na terenie aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

· 0 RLM Liczba stałych mieszkańców aglomeracji oraz czasowo przebywających na terenie aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,

· 0 RLM Liczba stałych mieszkańców aglomeracji, którzy posiadają techniczną możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

· 19 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej – wyliczonych zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

f. ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.

IV. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na terenie działek nr 194/2, 194/3 obręb Chocień decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku PGWWP nr WA.WUZ.4100.15.2020.WS z dnia 24.09.2020 r. wyznaczono strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

W strefie ochronnej należy:

- Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody
- Zagospodarować teren zielenią
- Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody
- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody

V. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji brak takich obszarów.

VI. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na terenie aglomeracji brak obszarów chronionych

VII. Dodatkowe informacje

Obszar aglomeracji obejmuje pełne działki ewidencyjne gruntów, zaś granice aglomeracji pokrywają się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części obszaru aglomeracji.


VIII. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji


Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowiło studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chocień, uchwalonego uchwałą nr XIV/112/12 Rady Gminy Chocień z dnia 28 marca 2012 r., zmienionego uchwałą nr III/27/19 Rady Gminy Chocień z dnia 26 lutego 2019 r.

Obszar i granice aglomeracji Chocień

Skala 1:60 000

0 km 1,0 km 2,0 km 3,0 km 4,0 km



-  Oczyszczalnia ścieków
-  Granice aglomeracji
-  Obszar aglomeracji
-  Istniejąca sieć kanalizacyjna
-  Strefa ochrony ujęć wód
- Teren ochrony bezpośredniej
-  Granice gminy
-  Pomnik przyrody

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. 2023 poz. 40) aglomerację wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, odpowiednia rada gminy. Aglomeracja Choceń została utworzona na podstawie uchwały nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego rok 2021, poz. 274).

Na podstawie art. 87. ust. 4 Ustawy Prawo Wodne Wójt Gminy Choceń złożył wniosek o uzgodnienie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z wykonanym przeglądem aglomeracji zmiana uchwały ma na celu wyłączenie z aglomeracji części działek i budynków na niej się znajdujących, które nie zostaną podłączone do kanalizacji z przyczyn technicznych. Na tereny te nie było pozyskiwane dofinansowanie ze środków UE. Wynika to z niewspółmiernych korzyści do poniesionych kosztów, tj. wiąże się to z wykonaniem długiego przyłącza lub posiadaniem przez mieszkańców przydomowej oczyszczalni ścieków. Dodatkowo dokonano weryfikacji planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej - współczynnika koncentracji. Obecnie współczynnik wynosi on $89 \text{ RLM} / 0,75 \text{ km} = 118,7 \text{ RLM/km}$, co oznacza iż nie spełnia wymaganego minimum - 120 RLM/km sieci. Tym samym wyłączono go z aglomeracji.

Nieruchomości obsługiwane zbiornikami bezodpływowymi oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków, które zostały wyłączone z aglomeracji, będą tak jak do tej pory odprowadzać ścieki do zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych oraz osady nadmierne z przydomowych oczyszczalni ścieków będzie wywozony taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Choceniu.

Do aglomeracji zostaną włączone z kolei tereny skanalizowane znajdujące się obecnie poza istniejącą aglomeracją - nowo wybudowane domy, podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w granicach aglomeracji. Po zmianie aglomeracja będzie spełniała warunki, o których mowa w art. 87a ustawy Prawo Wodne.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Choceń.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LII/355/2023
Data dokumentu	2023-06-20
Organ wydający	Rada Gminy Chocień
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chocień
Identyfikator dokumentu	7F328264-E051-4543-A227-D32F877F3E0E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1459434403
Numer seryjny	44AF371E8B975B53D6D98CEE1AE97BAD
Osoba podpisująca	Józef Dąbrowski\; Przewodniczący Rady Gminy\; Urząd Gminy Chocień
Instytucja	Urząd Gminy w Choceniu
Miejscowość	Chocień
Województwo	kujawsko-pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.06.2023 09:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL